



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия в Малгобекском районе

"21" октября <u>2022г., 11</u> час. <u>10</u> мин.

(дата и время составления акта)

г. Малгобек, ул. Восход, 14

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки№ 237м

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

Руководителя Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия Комурзоева Б.Д. за №242 от 06.10.2022г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках

пункт 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2021г. №248

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1)Ведущим специалистом экспертом отдела УФС Роспотребнадзора по Республике Ингушетия в Малгобекском районе Нальгиевой Ф.М.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Измайлова З. Х., Келигова Ш.В. специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия» в Малгобекском районе.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, территории, используемые ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Г. МАЛГОБЕК" ОГРН 1020600507157;ИНН/КПП 0601018073/060101001;РИ,Малгобекский район,386302, г. Малгобек, ул. Калинина, 13.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

РИ, Малгобекский район, 386302, г. Малгобек, ул. Калинина, 13.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7.Контролируемые лица: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "средняя общеобразовательная школа №1 г.малгобек" огрн 1020600507157; инн/кпп 0601018073/060101001;РИ,Малгобекский район,386302, г. Малгобек, ул. Калинина, 13. Директор Богатырева В.А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

c	"10" октября	<u>2022 г., _10</u> час. <u>05</u> мин.
по	"21 " октября	2022г 11 час. 10 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение высоднои г	ipobepini iipiioe iunubiiibuiioeb b	CDASH C.
c ""_	г., час	мин.
По " "	г., час	мин.
	пе для приостановления проведе оведения выездной проверки)	ения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время оконча
Срок непоср	едственного взаимодейст	вия с контролируемым лицом составил:
		4часа . 00мин.
		(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр зданий, помещений.
- 2) отбор проб воды на санитарно-химические и бактериологические исследования.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование документов; 5) отбор проб (образцов); 6) инструментальное обследование; 7)

```
экспертиза;8) испытание;)

в следующие сроки:

с " 10 " октября 2022 г., 10час. 15 мин.

по "21" октября 2022г., 11 час.10 мин.

по месту: РИ, Малгобекский район, 386302, г. Малгобек, ул. Калинина, 13.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:
Протокол осмотра от 21.10.2022г
```

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- приказ (распоряжение) о назначении на должность директора ГБОУ СОШ№1,г.Малгобек №295-р от 10 июля 2022г
- договор на поставку продуктов питания №1091 ООО «Продукты Ингушетии» в лице ген.директора Даурбеков А.С.
 - журнал регистрации и проведения генеральных уборок на пищеблоке;
 - личные медицинские книжки сотрудников пищеблока.
 - сведения по вакцинации сотрудников пищеблока против новой короновирусной инфекции.
 - копия приказа№56 «О создании бракеражной комиссии» от 02.09.2022г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11.По результатам выездной проверки установлено: Пищеблок в ГБОУ СОШ№1 г.Малгобек.

Помещение пищеблока находится на территории ГБОУ СОШ№1 г.Малгобек в отдельно стоящем здании(пищеблок построен в 2021г) общая площадь пищеблока S-100кв.м.

Здание общеобразовательной организации отключен от централизованной системой хозяйственно питьевого водоснабжения (зона оползневая), на территории организации установлен колодец для воды (тех.нужд) питьевой режим организован, имеются кулеры для питья воды сопроводительные документы на питьевую воду представлены, одноразовые стаканчики имеются в достаточном количестве. Канализация (выгреб).

Предусмотрено два входа: один для обучающихся и педагогов со стороны образовательной организации, второй для персонала пищеблока и загрузки продукции.

Столовая рассчитана на 42посадочных мест.

Горячее питание (завтрак) организовано на 84человек. Обеда нет.

Горячее питание для обучающихся начальной школы ГБОУ СОШ№2 с.п.Вознесенское организовано на базе школьной столовой ГБОУ СОШ№1. (на 28чел.)

При входе в обеденный зал установлен 1 умывальная раковина. Раковина для мытья рук оборудована кранами с подводкой холодного и горячего водоснабжения, не обеспечена мылом и бумажным полотенцем.

Обеденный зал обеспечен необходимой столовой мебелью (столы, стулья) соответствующей санитарным правилам.

Площадь обеденного зала 40-кв.м.

Количество посадочных мест в обеденном зале-42.

Количество оборудованных посадочных мест в обеденном зале не соответствует количеству одномоментно питающихся детей. Дети завтракают в два этапа (в две перемены). Обслуживание обучающихся горячим питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов персоналом пищеблока.

Количество школьников 1-4 классов обеспеченных бесплатным горячим питанием- 84 человек. Охват горячим питанием составляет 100%. Учащихся по специализированному дистическому питанию нет (индивидуальный стол нет). В обеденном зале, для родителей установлен информационный стенд об организации питания. В обеденном зале ежедневно вывешивается меню с

указанием наименования готовых блюд и объем порций. Пищеблок имеет следующий набор помещений: производственный цех совмещен с моечной и два складских помещения. Помещения пищеблока оборудованы необходимым технологическим холодильным и моечным оборудованием. Столы предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов имеется стол, доски и ножи, необходимо обновить маркировку на разделочном инвентаре, ножи для разделки сыра, масла, хлеба.

Для бесперебойного использования горячей воды установлен электронагреватель, емкостью 100 литров. Кухонная и столовая посуда, разделочный инвентарь имеется. Мытье столовой посуды осуществляется ручным способом.

Моечные ванны для мытья кухонной посуды имеют маркировку. Просушивают посуду на решетчатых стеллажах.

Чистую посуду и инвентарь хранят на стеллажах и полках на высоте не менее 0,5м от пола. Вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств и температурных режимах воды в моечных ваннах. Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов производственного окружения используют разрешенные к применению в установленном порядке моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, согласно инструкциям по их применению.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя отдельно от пищевой продукции в месте недоступном для обучающихся. После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции в стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками. Посуда с пробами промаркирована с указанием приема пищи и датой отбора. Инвентарь используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах или миллилитрах. Пищевые продукты и продовольственное сырье принимаются в учреждение при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Результаты входного контроля регистрируются в журнале бракеража пищевых продуктов. Выдача готовой пищи проводиться после проведения контроля бракеражной комиссии. Результаты регистрируются в журнале бракеража готовой продукции. Не проводится ежедневный осмотр работников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук открытых поверхностей тела и признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра не заносятся в гигиенический журнал.

В ходе обследования проведения измерения температуры готовых блюд:

-на плите: кастрюля каша овсяная на молоке с маслом и сахаром 77С, чай с лимоном 81гр.С.

-на столе: каша овсяная на молоке с маслом и сахаром 60С, чай с лимоном 40гр.С.

Пищевые отходы собираются в промаркированные ведра с плотно прикрытыми крышками, очистка которых проводится по мере их заполнения не более чем на 2/3 объема. На момент проверки объем несъеленных блюл составил 8.2%.

В помещении пищеблока ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Один раз в неделю персонал пищеблока проводит генеральную уборку всех помещений пищеблока. Используется дезинфицирующие средства «Жавельен/новелти хлор» 500штук таблетки, Триосепт (1канистра), Мистраль 5л(1канистра), ХИТДезЛайт 5л, (1канистра).

Сертификаты качества и инструкции по применению имеются.

Журналы ежедневных и генеральных уборок заполняются своевременно.

Уборочный инвентарь хранится в подсобном помещении полностью промаркирован.

В наличии имеется достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств. Для обеззараживания воздуха обеденного зала и помещений пищеблока не применяется бактерицидная лампа. График отсутствует.

Всего работающего персонала -2 человек. На каждого сотрудника имеется не менее трех комплектов спец.одежды. Хранится рабочая одежда в специально выделенном месте. Всего работающего персонала-2 человека, личные медицинские книжки представлены, периодический медицинский осмотр пройден.

В период проведения внеплановой выездной проверки в отношении ГБУЗ СОШ№1, Пищеблок: по адресу г.Малгобек ул. Калинина, 13.

В период с 10.10.2022 по 21.10.2022г, выявлены нарушения санитарного законодательства:

- 1.Установлено, что 10.10.2022г. в помещении пищеблока (в зоне приготовления) не проводилось обеззараживание воздуха, в журнале не ведется регистрация обеззараживания воздуха , что противоречит требованиям ст.11;17;ФЗ РФ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.,п.п.2.4.6.2.СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
- 2. На разделочном инвентаре, а именно ножи для разделки сыра, масла, хлеба необходимо обновить маркировку, что является нарушением 11;17;ФЗ РФ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г, п.3.2.СанПиН 2.3./2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- 3.Инвентарь используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах или миллилитрах, что является нарушением_ст.11;17;ФЗ РФ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.,п.п.2.4.6.2.СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
- 4.Умывальная раковина не обеспечена мылом и бумажным полотенцем, что является нарушением ст.11;17;ФЗ РФ №52«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г; п.22.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1. Предписание.
- 2. Протокол осмотра от 10.10.2022г.
- 3. Протокол опроса от 10.10.2022г.
- 4. Письменные объяснения директора ГБОУ СОШ№1.
- 5. Протоколы филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Малгобекском районе» лабораторных исследований готовых блюд: на санитарно химические показатели (калорийность): каша овсяная на молоке с маслом и сахаром. №2400 от 18.10.2022г;
- Протоколы филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Малгобекском районе» лабораторных исследований готовых блюд: на бактериологические показатели (БГКП): каша овсяная на молоке с маслом и сахаром, протокол испытаний №2399 от 18.102022г;
- -Протоколы филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Малгобекском районе» лабораторных исследований продовольственного сырья:
- протокол№2394 от 17.10.2022г, масло сливочное 82,5%, ИП Кравцова О.М.г.Кисловодск;
- протокол №2398 от 18.10.2022г, хлопья овсяные «Геркулес» изг. ООО «Югоптторг-23» г.Красодар;
- протокол№2397 от 18.10.2022г, крупа гречневая изг. Орловская обл, ООО «Элита-Маркетинг»;
- протокол№2396 от 18.10.2022г, крупа рисовая изг. ООО «Кубанская крупная
- компания» г. Краснодар; на химические показатели, органолептические исследования;
- протокол испытаний№2393 от 17.10.2022г (БГКП), молоко «Любаня из Кубани» 3.2%, изготовитель ООО «Южный молочный завод»г.Армавир. (БГКП);

- -протокол испытаний смывов с поверхностей на бактериологические показатели (БГКП) № 2146 от 17.102022г бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.
- -протокол испытаний №2395 от 17.10.2022г Яблоки, изготовитель ООО «Олимп» паразитологические исследования (яйца гельминтов);
 - -протокол испытаний№2145 от 17.10.2022г смывов на я/глист не обнаружен.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

	_
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)	
	(подпись)
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)	-
	(подпись)
Нальгиева Фариза Мусаевна, 62-30-07,	
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непоср контактный телефон, электронный ад	
(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируем (дата и время ознакомления))	ных лиц или их представителей с актом выездной проверки
Директор ГБОУ СОШ№1. г.Малгобек Богатырева В.А. В 21.10.2022г. 11.10м	
(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электро специализированном электронном портале)	онной почты), в том числе через личный кабинет на

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.